

Afrikansk fedthalegekko

Hemitheconyx caudicinctus

I denne pasningsvejledning bruger jeg betegnelserne fedthalegekko (eller kort "fedthalen") om *H. caudicinctus*. Jeg nævner dette fordi en anden gekkoart (*Underwoodisaurus*) ind imellem også kaldes for fedthalegekko. Vores fedthalegekko er fra Afrika, den anden fedthalegekko er fra Australien.

Fedthalen er en skumrings- og nataktiv gekko. Den bliver ca 10-15 cm lang, hannerne dog lidt længere. Enkelte kan blive op til 20 cm.

Fedthalen på billedet er en såkaldt "Wild Type", dvs som de ser ud i naturen. Kroppen er brun i forskellige nuancer med smallere striber af hvidt. Nogle har en ubrudt hvid strib fra hovedet og ned til haleroden, andre har ikke - begge typer findes i naturen..



Fedthaler i naturen

Fedthaler lever overvejende i det centrale/vestlige Afrika, herunder Nigeria, Cameroun og Senegal. Levestederne er savanne - hvilket dækker over mange forskellige landskabstype, som skove, klitter, græsarealer, stenørkener og meget mere. Afrikanske fedthalegekkoer er fundet i både tørre og fugtige miljøer, i højder fra 0 til 1500 meter over vandhøjde.

Terrariet

Størrelse på terrarium:

En terrarie-størrelse på omkring 100 cm i længden og 50 cm i bredden (og mindst 45 cm i højden) er et godt terrarie til én voksen fedthale. Men gerne større, også i højden. Terrarier med metalnet i toppen og døre som åbner udad er de mest velegnede til fedthaler.

Varme

Fedthaler har brug for flere temperaturzoner. Der skal være en ende i terrariet hvor temperaturen er omkring ca. 22-25 grader celsius (kaldet den "kolde ende"), og en ende hvor der er 30-34 grader (kaldet den "varme ende"). Uden en plads hvor der er varmt, kan gekkoen ikke fordøje sin mad. Den vil holde op med at spise - eller spise for lidt og blive syg og/eller dø.

Man kan starte helt enkelt og traditionelt med en varmemåtte under ca 25-30% af den ene ende af terrariet. Denne varmemåtte SKAL kobles til en termostat - eller være født med en termostat. Stil en hule i området over varmemåttten. Det er bedst hvis man har en flad skifersten eller lign som kan ligge inde i hulen eller under hulen. Formålet er at fedthalen ikke kommer til at ligge direkte på glasset. Både stenene og luften inde i hulen vil på den måde blive varmet op, og gekkoen vil blive varm over

det hele, ikke kun på maven. Termostatsens føler skal placeres inde i hulen. Tjek med termometer at temperaturen på bunden af hulen ligger mellem ca 30-34 grader. Det gælder både for nat og dag.

Mange anbefaler at der skal slukkes for varmen om natten, men en dygtig avler (Huff's Herps) fortæller at det kan give problemer med at få gekkoerne til at spise. Hvis man der imod holder temperaturen oppe om natten - eller i hvert fald det meste af natten - så begynder de at spise igen. Jeg har samme erfaring med mine fedthaler.

Der findes en YouTube video som viser at nattetemperaturen i de termitboer og gange i jorden hvor fedthalerne sover om dagen, er næsten den samme som dagstemperaturen.
https://youtu.be/uDN_ZQtpCo?feature=shared .Jeg slukker som sagt ikke varmen om natten og har sunde unger som vokser godt.

Varmepærens begrænsning

Fagfolks nyeste anbefaling er at bruge elektriske pærer som eneste varmekilde. Begrundelsen er at lyset og varmen fra pæren efterligner solen der hvor gekkoen kommer fra. Det er jo også korrekt.. Problemet er, at når lyset slukkes om natten falder temperaturen i terrariet. Sten og huler i terrariet holder kun kortvarigt på varmen, fordi de ikke har så stor en masse. I naturen bor fedthalerne under sten, i termitboer og i forladte gangsystemer under jorden. Disse steder holder betydeligt bedre på varmen om natten. Temperaturerne på levestederne er også højere om natten end vores stuer. Derfor har varmemåttens stadig sin berettigelse når det gælder fedthaler - fordi varmemåttens til forskel fra den elektriske pære kan være tændt om natten.

Min opfattelse er derfor, at man bedst efterligner SOLEN om dagen og JORDEN om natten ved brug af en VARMEPÆRE om dagen og en VARMEMÅTTE om natten - altså både og. Jeg er klar over at dette synspunkt ikke deles af alle. (Er man **tvunget til at vælge** mellem varmepære eller varmemåtte, ville jeg vælge varmemåttens og have den tændt hele døgnet - evt. slukket et par timer om natten mellem f.eks. 3:00 og 6:00).

Placering af varmekilderne i praksis:

Man kan placere varmemåttens under en hule i den varme ende. Varmemåttens vil være slukket så længe varmepæren er tændt og skaber varme i terrariet. Når temperaturen i terrariet når under den indstillede temperatur - hvilket sker når varmepæren slukker - slår termostaten varmemåttens til så der er varmt i hulen om natten.

Hvis man i stedet vil lave den hule der skal være varm om natten et andet sted i terrariet, kan man også det. Men hvis hulen f.eks bliver placeret i det, som er den kolde ende om dagen, bliver man nødt til at sætte en timer på termostaten, så den ikke hele tiden slår varmen til om dagen.

Varmepladsen i dagtimerne under den tændte pære.

Det bedste er varmesugende sten på varmepladsen under pæren. Disse må ikke bliver varmere end 30-34 grader. Hvor kraftig (Watt) pæren skal være for at opnå dette afhænger af terrariets størrelse og type, og af temperaturen i rummet det står i. Man må eksperimentere med hvor højt pæren skal sidde, for at temperaturen passer på varmepladsen, uden at hele terrariet bliver for varmt. 50-75 Watt passer som regel. Den varme hule skal placeres i så tilpas afstand til varmepladsen at den ikke bliver overophedet af den tændte varmepære.

Ingen elektriske pærer må hænge så gekkoen kan nå dem og brænde sig. Her kommer terrarier med metalnet i toppen til deres ret - der kan man stille lamperne på metalnettet. Ellers kan man købe lampe-“beskyttere” og sætte op, så pæren bliver umulig at nå.

Termometer:

Faste termometre i begge ender af terrariet er det bedste. På den måde får man altid tjekket om teknikken virker. En "temperature-gun" gør målingerne hurtigere og lettere, men kan ikke erstatte de faste termometre som holder øje hele tiden.

Termostat

En termostat tjener sig selv hjem igen (og mere til), fordi den kun tænder for varmen, når temperaturen falder til under det valgte. Resten af tiden sørger den for at varmemåtten er slukket. En varmemåtte uden termostat bruger hele tiden strøm (penge) - fordi den hele tiden varmer. I øvrigt kan en varmemåtte uden termostat let komme op på 50 grader, hvilket er skadeligt for gekkoen og kan få glasbunden til at revne.

Bruger man varmelampe kan man også bruge termostat (dimming termostat sammen med dæmpbare varmelamper). Men man kan tit finde den rigtige temperatur (30-34 grader) ved at prøve sig frem med forskellige pærer (watt) og forskellig placering i terrariet og således undvære termostaten (hvis altså ens indeklime er nogenlunde stabilt).

Lys:

Vigtigt: ALT lys skal slukkes om natten.

Terrariet skal stå et sted hvor der kommer dagslys ind. Selv om Fedthalegekkøer sover det meste af dagen, skal de stadig kunne fornemme en dagsrytme. Terrariet må dog ikke stå hvor der er direkte sol, da glas (og klar plastik) så vil gøre terrariet alt for varmt. Det kan heller ikke erstatte en UV lampe, da UV stråler ikke går gennem glas.

Jeg vil dog anbefale at man opgraderer terrariet med noget hvidt lys som efterligner dagslys, elektriske pærer som udsender lys (og varme) og UVB lys. Så har man en up-to-date løsning med lys og varme som efterligner naturen bedst muligt. Det vil beviseligt give gekkoen større velvære og gøre den mere aktiv.

UVB-lys:

UVB lys er en meget afgørende del af sollyset. Det medvirker til dannelse af D3 vitamin og stimulerer bl.a stofskiftet og ikke mindst gekkoens generelle velbefindende. Ofte udsætter gekkoen sig for UVB lyset ved blot at stikke halen eller en anden kropsdel ud i lyset. Det kaldes "cryptic basking" og er en af gekkoens måder at "dosere" UVB strålerne på.

Fedthalegekkøer tilhører den gruppe af dyr som har det mindste behov for UVB. Derfor skal man vælge de svageste UV lamper, typisk på omkring 7% UVB og 8 Watt - hvilket svarer til et 30 cm langt rør. Højere Watt giver som regel for meget UV lys, selv ved de lave procenter. Det er også vigtigt at vide at UV stråler ikke kan gå igennem glas. Man er derfor nødt til at installere lampen inde i terrariet,

eller benytte et af den type terrarier som har metalnet i toppen. På disse terrarier kan UVB lampen lægges oven på nettet. Så er det lige pludselig meget lettere at have med at gøre.

Dette er anbefalingen fra **ReptiFiles®** African fat-tailed Gecko caresheet:

- UV lampe over metalnet: Arcadia ShadeDweller 7% — 20-30cm*
- UV lampe inde i terrariet: Arcadia ShadeDweller 7% — 25-40cm*

Centimeter-tallet angiver afstanden fra undersiden af UV røret til ryggen af gekkoen

Bemærk at anbefalingen på 20 - 30cm er lidt kortere, end det som Arcadia skriver på pakken med røret. Men da metalnettet "opsuger" ca 35% af UV lyset, bliver UVI værdien alligevel ikke for høj.

UVI angiver UV Indekset - altså hvor kraftigt UV lyset er. Det er det samme indeks som bruges af vejrtjenester til at advare os mennesker mod risiko for solskoldninger. Fedthalegekkoen udsættes for et UVIndeks på levestederne på et sted mellem 0,5 og 1,5 (det er ikke nogen uafvigelig værdi, men et gennemsnit).


Hvor skal så alle de lys og lamper placeres i forhold til terrariet?

Herunder er et par forslag fra gurun indenfor reptiler og lys, Frances Baines. Tegningerne viser terrariet ovenfra. Cirklerne er elektriske pærer som både varmer og lyser, (man kan ofte nøjes med én). Det **lys-lilla felt** er lyset fra UVB-lampen. Det **lyserøde felt** er det varme lys fra de elektriske pærer. Overlappet mellem de to er det **lys pink felt**. Målet er netop at få dette overlap, fordi det efterligner naturen bedst.

Man kan også se at der er et område hvor det **lyserøde felt** (varme pærerne) IKKE overlapper med UVB lyset. Det er fordi dyret også skal kunne få varme uden UVB lys. Det er meget vigtigt.

Den **grønne figur** er hvidt lys, typisk led-lys. Dette lys har vist sig at være meget vigtigt for gekkoens energi og velbefindende. Det skal delvis overlappe de andre lyskilder, så området med UVB lys og varmelamper er det lyseste sted i terrariet. I tilgift er det den type lys som planter har brug for, for at kunne gro ordentligt i terrariet. Så slipper man for de blå/lila "plantelys", som bruges af nogen.

Med alle de lystyper og overlap kan man godt regne ud at selve terrariet, skal være af en vis størrelse. Solpladsen skal kunne være indenfor ca 1/3 del af terrariets længde. Herunder ses nogle figurer som Frances Baines har tegnet. Der ment som udgangspunkt til at vise forskellige måder at placere lamperne på.




Vigtigt

På pakken med UVB røret vil der stå en sikkerhedsafstand, dvs. hvor meget afstand der som minimum skal være fra røret til ryggen af gekkoen, når den opholder sig under det tændte rør. Der vil også stå nogle tal som fortæller hvilken styrke UV lys røret udsender i hvilken afstand. (Kaldet UV-index). Det gør det muligt at indrette solpladsen i den rigtige højde i forhold til det UV rør man har - eller omvendt købe et rør der passer til solpladsen.

Som det også ses af figurerne bør der ikke være UVB lys over hele terrariet. UVB-lys kan nemlig give forbrændinger hvis det er for stærkt, og/eller gekkoen ikke har nogen steder at gå i ly for UVB-lyset. Hvis der er masser af skjul og dekorationer som skygger for UVB lyset, kan gekkoen til gengæld selv regulere hvornår og hvor meget UVB den vil udsætte sig for. Desværre er der nogen gekkoer som ikke er i stand til selv at regulere. Derfor bør man gøre alt hvad man kan for at belysningen er "sikret" mod at overdosere UV lys.

Rødt og blå lys:

Man er gået væk fra at bruge rødt og blå lys om aftenen og natten efter man har fundet ud af at gekkoerne sagtens kan se lyset, selvom det er farvet. Det betyder at gekkoen ikke får nattemørke overhovedet. Desuden ændrer det på den måde farver ser ud. Det kan få omgivelser og f.eks. byttedyr til at se "forkerte" ud.. Se figuren nedenfor.



Miljøet i terrariet

Luftfugtighed. Der må ikke konstant være fugtigt over hele terrariet. En let oversprøjtning om aftenen kan man dog godt give, da luftfugtigheden om natten på levestederne kan være meget høj - men det er strengt taget ikke nødvendigt. Der hvor gekkoen lever i naturen svinger luftfugtigheden mellem 50 og 80% alt efter årstiden, tidspunkt på dagen og levesteder. (Til sammenligning er almindelig stueluft 50-60%, sådan ca). Hvis man giver gekkoen en *fugthule* eller *fugtskjul* skaber man et fugtigt mini-miljø som gekkoen kan bruge til at holde sig hydreret, selv om terrariet ikke holder f.eks. 80% fugtighed.

Fedthaler skifter ham i takt med at de vokser. Man ser måske pludselig at gekkoen ser bleg og mat ud på kroppen. Det er fordi den gamle ham gør klar til at løsne sig. Til gengæld er det ikke sikkert at man ser den afstødte ham, for gekkoen spiser den. Når hammen skal afstødes, hjælper det hvis den er fugtig, for så den bliver mere blød og elastisk og lettere for gekkoen at hive af. Det hjælper den omtalte *fugthule* eller *fugtskjul* med til.

Fugthuler og -skjul

Der skal som sagt altid være et fugtskjul i terrariet. Jeg sætte mit i den "kolde" ende - andre vælger at sætte det i midten. Man kan jo prøve hvor gekkoen er gladest for at være. Gekkoen bruger ikke kun fugtskjulet når den skal skifte ham - ofte nyder den at ligge og sove i fugtskjulet om dagen. I bunden af skjulet skal der være et par cm materiale som kan holde på fugt. Jeg synes ubetinget at kokosmuld er det bedste, men man kan evt bruge spagnum-mos eller tyk køkkenrulle. Fugtskjulet checkes 2 gange om ugen (f.eks. når man fodrer).

Materialet skal **ALTID** være fugtigt, men aldrig vådt. Når man krammer materialet må der ikke dryppe vand, men det skal beholde formen til en vis grad, når man åbner hånden igen.

På denne måde forhindrer man mange af de problemer, som gekkoer kan få, når de ikke kan skifte ham. Hvis gekkoen ikke kan få hammen af f.eks. tæerne, kan det lukke for blodtilførslen, hvorefter tåen kan falde af. Hvis der sidder hamrester på øjnene, kan det irritere øjet og risikere at inficere det.

Der findes flere metoder til at hjælpe gekkoen af med rester af ham, men man må ikke forsøge at trække det af hvis der er den mindste smule modstand. Så er hammen ikke blød nok til at komme af.



Et fugtskjul kan laves af en plastik beholder hvor man skærer/lodder en åbning (som regel i toppen, så kokos-mulden ikke bliver slæbt med ud i terrariet). Man kan også købe en pænere fugthule hos dyrehandlere, men de er ikke bedre - nærmest tvært imod.

Et hjemmelavet fugtskjul kan man skjule bag nogle stykker træ eller andet i terrariet, hvis man ikke vil se på plastikkbøtten. Indholdet behøver ikke at blive skiftet så tit (med mindre der kommer "fremmedlegemer" i boksen, som f.eks en overset død fårekilling), som kan medføre bakterier i kokos-mulden.

Billedet her viser et eksempel på et simpelt, men effektivt fugtskjul.

Huler ud over fugthulen

Gekkoen har brug for steder at skjule sig. Der skal derfor være mindst 2 huler - en i hver temperaturzone i terrariet. Hulen i den varme ende skal opvarmes af enten varmemæren fra varmepladsen, eller af en varmemåtte under terrariet. Bruger man varmemåtte må man skrabe bundlaget næsten væk under hulen, så varmen fra varmemåttten kan nå op gennem glasset. Ellers kan varmen måske ikke nå op over bundlaget og/eller bunden af terrariet kan revne. (Det er her det kan gå HELT galt, hvis ikke der er koblet en termostat til varmemåttten!)

Huler behøver ikke at være fra dyrehandleren, men kan være plastbeholdere som ikke lader lys trænge igennem, og som der kan skæres et lille hul i som indgang. Mine gekkoer er dog mest glade for halve kork-rør. Hvis man lader et større korkstykke ligge med den ene ende i den varme ende og den anden i den kolde ende, giver man gekkoen en supergod mulighed for at vælge lige den temperatur der passer den.

Bundlag:

Der er mange meninger om bundlag. De nyeste anbefalinger er en blanding af jord og sand (ca 70/30), f.eks i form af ugødet spagnum og sandkassesand. En blanding af jord og sand og ler (40/40/20) er endnu bedre. Jeg synes at disse blandinger fungerer dårligt hvis man holder fedthalen i overvejende tørt miljø. Derimod fungerer det fint hvis det er en **anelse** fugtigt. Min erfaring er at jord og kokosmuld fungerer mindst ligeså godt og er mindre tungt. De seneste par år er der kommet en ny type bundlag, som består af naturfarvet sand, sten og ler. De kan ofte formes med vand til landskaber, huler mv. og er smukke at se på. De repræsenterer dog kun en lille del af de mange økotyper/miljøer som fedthalerne lever i i naturen.

Der kommer hele tiden nye produkter. Hvis gekkoens terrarie er rigtigt indrettet (hvad angår varme og fugt) er det ikke noget problem at den får lidt jord eller sand i munden når den jager insekter.

Bioaktive terrarier

Et bioaktivt terrarium forsøger at genskabe det naturlige miljø som Fedthalegekkoen kommer fra. Det betyder at der installeres hvidt led-lys til planterne og bruges et bundlag hvor der kan leve bænkebidere og springhaler mm. som skraldemænd/"Clean-up-crew". Der er flere videoer på YouTube som beskriver fremgangsmåden. Det er dog ikke "bare lige" at lave et bioaktivt terrarie som nybegynder i hobbyen. Men sætter man sig grundigt ind i sagerne før man går i gang, kan det blive et fantastisk flot og selvrensende system. Hvis man ikke vil "gå bioaktivt" kan man stadig lave flotte terrarier med levende og/eller kunstige planter.

Rengøring

Afføring vil for det meste ligge oven på bundlaget, og gekkoen vil ofte bruge det samme sted som "WC" hver gang. Hvis man bruger naturligt løst bundlag kan man nøjes med at fjerne afføring, f.eks med en plastikske, ca. et par gange om ugen. Efterfyld med lidt nyt bundlag.

Med mindre man kører bioaktivt skal der udskiftes bundlag med mellemrum, men det kan evt gøres pletvis over tid, med aftørring af ét tømt område ad gangen (med fx lidt fortyndet eddike på køkkenrulle) inden området dækkes med nyt bundlag. Der er dog ikke tvivl om at en fuldstændig udskiftning af bundlag, og rensning af terrariets bund og sider på én gang, er bedre i forhold til hygiejnen. Men afhængigt af den måde terrariet er indrettet på må man gøre det, som i praksis fungerer bedst.

Afføring

Fedthalegekkoers afføring er egentlig en kombination af afføring og urin. Urinen (urinaten) er hårdt, og farven er hvid eller cremefarvet. Selve afføringen er meget mørkebrun. De to dele hænger sammen når de kommer ud af gekkoen, men når afføringen tørrer ud, falder det hvide urinat ofte af.

Indretning (alt det sjove)

!!! Noget af det første man ALTID bør gøre for gekkoen, er at blænde bagsiden af terrariet af, så gekkoen ikke går i et "akvarium", hvor der er udsyn og indsyn i alle retninger. At terrariet står op af en væg er *ikke* afblænding nok. Afblændingen kan bestå af alt fra pap (gerne sort/mørkt) som man klistrer bag på terrariet, til en hel væg med kunstige sten osv. inde i terrariet. Man kan også få folie med ørkenlandskaber eller stenmure i ruller, beregnet til at sidde på bagsiden af et akvarium. Det fungerer også fint. Hovedsagen er at der er mindst én side, hvor gekkoen ikke kan se ud. Det gør den væsentlig mere tryk - og det ser meget pænere ud. På YouTube er der mange videoer om hvordan man kan lave sin egen baggrund. NB: På nogle typer terrarier er der allerede en baggrund i terrariet.

Når alle de nødvendige ting er skaffet og sat ind i terrariet, kan gekkoen få opfyldt alle sine fysiske behov. Men Fedthalegekkoer vil kede sig hvis der ikke er noget at tage sig til i terrariet om natten. Om dagen vil de samtidig føle sig meget tryggere hvis der er masser af "fyld" og sager at gemme sig under.


Eksempler på "aktiverende" udsmykning:

- Tykke grene til klatring (ikke for højt oppe)
- Korkstykker at gemme sig under og kravle oven på
- Blade at snuse til og gemme sig under
- Forskelligt bundlag (f.eks jord i et hjørne og grus i et andet)
- Forskellige niveauer i terrariet.
- Sten fra naturen
- Levende planter (helst i egen urtepotte, med mindre man går "all in" bioaktivt)
- Kunstige planter

Selv broer og huler lavet til hamstere og fugle kan bruges. Børn kan konstruere forskellige ting i Lego til gekkoen. Kun fantasien sætter grænser. Er man på Instagram, kommer der masser af forslag frem, hvis man søger på **#leopardgeckoterrarium**. Det giver et meget godt billede af, hvad der er hyggeligt og trygt for gekkoen, og hvad der ligner en ventesal.

Hvis man henter grene fra naturen kan man "bage" dem i ovnen ved ca 95 grader celsius i 2 timer. Tjek temperaturen i ovnen efter et stykke tid. Min ovn når ikke 95 grader selvom den er indstillet til det, og jeg må justere indstillingen så det kommer til at passe.

På billedet herunder har man indrettet et terrarie hvor alle de basale ting er med (på nær en lille skål med rent kalk). Det føles IKKE trygt at være i for Fedthalegekkoen. Det mangler "rod" og ting der fylder og kan undersøges og "bruges".



Herunder ses en bedre indretning, med masser af ting at snige sig rundt under og kravle op på. Og en baggrund så man ikke ser igennem terrariet. Der er endda dækket af for en ekstra side, hvilket er super godt.



Foder/Fodring

Der skal altid være en lille skål med vand i terrariet. Modsat hvad mange siger så drikker Fedthalegekkøerne vand fra en skål hvis de er tørstige. Vandet skal skiftes flere gange om ugen.

Fedthalegekkøer er rene insekt-ædere. De spiser levende fårekylinger, kakerlakker, græshopper, melorm, kæmpe-melorm, voksmøllarver mv..

- Man kan fodre med melorm og voksmøl i en glat skål.
- Kakerlakker gives bedst med pincet eller i en skål (de har tendens til at grave sig ned hvis man slipper dem løs i terrariet).
- Fårekylinger kan slippes ind i terrariet eller gives med pincet.
- Det samme gælder græshopper.

Variation er vigtigt, for intet foderdyr indeholder i sig selv alle de næringsstoffer som gekkoen har brug for. Nogle fedthaler er dog kun interesserede i foderdyr som bevæger sig hurtigt, som fårekylinger og græshopper.

Foderdyrene skal også passes. De skal have væske og foder så de er næringsrige og sunde når gekkoen spiser dem. De fleste foderdyr trives på forskellige grønsager og f.eks. fiskeflager, havregryn, pellets til rotter og hvedekliid. Grøntsagerne sørger for væsken. Man skal dog huske at skifte dem ud flere gange om ugen, så de ikke bliver smattede og uegnede som føde til foderdyrene. Man kan købe forskellige produkter som vand-gele og færdigt insektfoder som er fint til hverdag..

Man skal i øvrigt holde øje med om foderdyrene bliver spist, for ellers kan de spise eventuelle planter i terrariet - og i sjældne tilfælde nippe af gekkoen. Min erfaring er at man aldrig skal slippe mere end 2-3 fårekylinger løs ad gangen (pr gekko).

Hvor meget foder den kan spise afhænger af mængden af foder den fik sidste gang, men også af årstiden. Prøv dig frem. Et udgangspunkt for voksne gekkøer er "insekt-masse" svarende til ca 20-30 melorm om ugen. Hvis gekkoen ofte kommer frem og stirrer ned i den tomme madskål, er det et tegn på at den kunne tænke sig noget mere foder. Om den så skal have mere eller ej, det spørgsmål kan du se svaret på længere fremme. Voksne Fedthalegekkøer skal som udgangspunkt kun fodres 2 - højst 3 gange om ugen. Ligesom hos os mennesker er det betydeligt lettere at tage på end at tabe sig!

Kalk & Vitaminer

Der skal altid stå en lille skål med rent kalk (altså UDEN tilføjte vitaminer) i terrariet. Derudover skal foderinsekter rystes i kalk og vitaminer. Følg anvisningerne på produkterne. Jeg bruger selv et kombineret kalk- & vitaminpræparat, som bare skal gives hver gang man fodrer. (Repashy Superfoods: "Calcium Plus"). Det synes jeg er meget lettere.

NB: Hvis man har UVB lys i terrariet, skal man bruge et vitaminpulver uden (eller med kun lidt) D3 vitamin. Repashy Superfoods laver også en version som har et lavt indhold af D3 vitamin. Den hedder "Calcium LoD". Det skal på samme måde bruges hver gang man fodrer. Vær opmærksom på at der stadig skal være rent kalk tilgængeligt i terrariet, selv om man bruger et vitaminpræparat med indbygget kalk.

Vitaminer holder længere, hvis de opbevares i køleskabet. Husk at tjekke udløbsdatoen.

Flere Fedthalegekkoer sammen?

Man bør overveje kraftigt kun at holde én fedthalegekkoer per terrarie, da de er enspændere og mere tilbagesluttede end f.eks. leopardgekkoer. Jo flere stress faktorer (flere dyr) de udsættes for, jo mere sky vil de være. Flere i samme terrariet kan fungere for nogen, men langt fra for alle. Under alle omstændigheder skal man være opmærksom på følgende:

1. To hanner må ikke holdes sammen. De er territoriale og vil slå, oftest til den ene dør.
2. Der må ikke være væsentlig størrelsesforskel på dyrene. Det fører til mobning og evt jagt på den lille.
3. En han og en hun bør ikke holdes sammen året rundt. De danner ikke faste par i naturen, og hannens konstante parringslyst gør hunnen stresset og kan forkorte hendes liv.
4. Skal der bo flere gekkoer (hunner) sammen skal terrariet helst være mindst 120 cm langt, så dyrene kan komme langt væk fra hinanden.
5. Med flere dyr skal der være flere skjulesteder, huler, madskåle, fugtskjul og varmepladser i terrariet, så én gekko ikke konstant kan jage andre væk. Derfor det ekstra store terrarie!
6. Man skal kunne "læse" dyrene, så man kan afgøre om de alle trives, eller om én bliver mobbet. Det er ikke altid let at se, og slet ikke for en begynder.
7. Man skal vide at gekkoerne lige pludselig kan blive uvenner og skade hinanden. Derfor skal man være klar til at skille dem ad og holde dem for sig selv fremover. Det betyder at man skal anskaffe et ekstra terrarie. (At opdele terrariet vil som regel betyde at begge gekkoer nu har for lidt plads)
8. Det er ikke sikkert at man kan få sine gekkoer tamme på samme måde som når man kun holder én.

En erfaren/velinformeret fedthalegekko-holder med et ekstra stort terrarie, som er indrettet efter de mest up-to-date anbefalinger - og som kan sætte tid af til at observere dyrene og deres indbyrdes forhold hver dag - vil sandsynligvis kunne holde flere hunner sammen. Forudsat gekkoerne har personligheder som passer sammen - det betyder meget.

Fedthalegekkoers hale er bygget sådan at den kan "kobles af" med vilje. Det er en forsvarsmekanisme som har til formål at forvirre en angriber. Mens halestumpen ligger på jorden og vrider sig, stikker gekkoen af. Såret bløder ikke, og der begynder snart at vokse en ny hale ud (den er dog ikke nær så smuk som den oprindelige).

Gekkoen smider KUN halen hvis den bliver meget bange, for halen er et vigtigt energi-depot for den. Selv om gekkoen meget nødt vil af med halen, skal man alligevel undgå at hive eller holde fast i den.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig (pr sms) på 2721 7918 eller via messenger på min fB side "Annes Gekkoer" eller på www.annesgekkoer.dk

Hilsen



Anne

Noter

Her kommer en række pasningsvejledninger til de almindeligste foderinsekter. Jeg har udvalgt pasningsvejledninger efter hvor gode de er - uanset hvem der har skrevet dem. Insektorama viste sig at have nogle rigtig gode vejledninger.



Fårekyllinger:

<https://insektorama.dk/pasningsvejledning-faarekyllinger/>

Man kan tilsætte kassen med fårekyllinger 5+ melorm. De vil spise rester af ham og evt døde fårekyllinger. De forhindrer de fleste lugtgener, fordi der ikke er noget som når at forrådnede eller mugne. Når fårekyllingerne er brugt op samler man de tilbageværende melorm og eller melbiller i en plastikpose og lægger dem i fryseren en time, hvorefter de smides ud. De er ikke egnede som foder for krybdyret.



Melorm:

<https://insektorama.dk/pasningsvejledning-melorm/>

OBS: Sunde Fedthalegekkoer har ikke noget problem med at fordøje melormenes hårde kitin-skelet, som der ellers står i pasningsvejledningen. Ej heller melorm federe end så mange andre foderdyr. Dubia kakerlakker og Melorm har samme fedtprocent!



Kakerlakker:

<https://insektorama.dk/pasningsvejledning-dubia-kakerlakker/>